



اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن اورنگ آباد



(شعبہ صحت)

چھروں اور دوسرے جرائم سے ہونے والی بیماری ختم کرنے کا منصوبہ

ضروری اعلان

تمام شہریان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ ”ڈینگو“ یا چکن گنیا مرض سے بچنے کیلئے مندرجہ ذیل اہم تدابیر پر عمل کریں اور میونسپل کارپوریشن اورنگ آباد کو تعاون کریں۔

- ☆ ڈینگو اور چکن گنیا یہ مرض ”ایڈس اسپکٹائے“ نامی مچھر کے کانٹے سے ہوتا ہے۔
- ☆ یہ مچھر صاف پانی میں اپنے انڈے دیتا ہے۔ ☆ ڈینگو وائرس میں مبتلا مچھر کے کانٹے سے ہی یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔

ڈینگو مرض کے آثار

شدید بخار آنا، سردرد ہونا، بے چینی ہونا، قے آنا جوڑوں میں درد ہونا، آنکھوں کے حلقوں سے درد ہونا، خون کا دباؤ کم ہونا، کمزوری محسوس کرنا۔

چکن گنیا مرض کے آثار

بخار، جوڑوں میں درد، بدن پر نشانات آنا، سردرد ہونا وغیرہ۔

احتیاتی تدابیر

- (۱) گھر میں کولر، کنڈیاں، مٹی پلانٹ کا پانی ہفتے میں ایک بار بدلنا چاہیے۔
- (۲) ”ایڈس اسپکٹائے“ مچھر دن میں ہی کانٹا ہے اسلئے دن میں بھی مچھرتی، مرحم وغیرہ کا استعمال کریں۔
- (۳) ہفتے میں ایک بار سوکھا دن منانا چاہیے۔ یعنی تمام پینے کے، پکانے کے پانی کے برتن خالی کر کے دھونا اور سکھانا۔ پھر چھان کر پانی بھرنا۔
- (۴) پانی کے تمام برتن ڈھانپ کر رکھیں۔ (۵) چھوٹے بچوں کو دن میں بھی مچھر دانی میں سلائیں۔
- (۶) گھر کے اطراف نیم کا پتہ اور ناریل کے چھلکے جلانیں تاکہ مچھر داخل نہ ہو۔
- (۷) ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کوئی دوا نہ لیں۔
- (۸) ڈینگو بیماری کی دوائیں میونسپل کارپوریشن اور سرکاری دوا خانوں میں دستیاب ہیں۔

خانگی دوا خانے چلانے والوں سے اپیل ہے کہ اگر انکے پاس ڈینگو اور چکن گنیا بیماری کا مریض آئے تو فوراً کنٹرول روم کے فون نمبر 2333536 اور ضمنی 250 پر رابطہ قائم کریں۔



औरंगाबाद महानगरपालिका औरंगाबाद

(आरोग्य विभाग)



किटकजन्य आजार प्रतिबंधात्मक उपाययोजना

औरंगाबाद शहरात डेंग्यू, चिकनगुन्या आजाराचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून नागरिकांनी खालील प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात.

चिकनगुन्या व डेंग्यू आजाराबाबत माहिती:

चिकनगुन्या व डेंग्यू हे विषाणूजन्य (व्हायरल) आजार आहेत, हे आजार विशिष्ट प्रकारचा म्हणजे "एडिस इजिप्टाय" हा डास चावण्याने होतात.

"एडिस इजिप्टाय" या डासाची उत्पत्तीस्थाने:

"एडिस इजिप्टाय" डास साठवलेल्या स्वच्छ पाण्यात अंडी घालतो. याची उत्पत्ती खालीलप्रमाणे असू शकते.

- ❖ घरातील वापरात नसलेले कुलर्समधील पाणी, फूलदाण्या, घरातील मनीप्लॅटच्या बाटल्या, छतावर पडलेले निकामी भांडे, निकामी बाटल्या, नारळाच्या करवंट्या, सांडपाण्याचे खूप दिवस स्वच्छ न केलेले हौद, पिण्याच्या पाण्याच्या स्वच्छ न केलेल्या गच्चीवरील झाकण नसलेल्या टाक्या.
- ❖ टायर्सची दुकाने, निकामी टायर्स/एकमेकांवर रचून ठेवलेल्या टायर्समध्ये साठलेले पावसाचे पाणी.
- ❖ बांधकाम चालू असलेली ठिकाणे. ❖ रस्त्यावर साचलेले पाणी इत्यादी.

चिकनगुन्या व डेंग्यू : लागण व प्रसार:

निरोगी व्यक्तीस दूषित "एडिस इजिप्टाय" डास चावल्यावर या आजाराची लागण होते. माणसापासून माणसाला हा आजार पसरत नाही.

चिकनगुन्या आजाराची लक्षणे:

ताप, तीव्र सांधेदुखी, क्वचित अंगावर पुरळ, डोकेदुखी इत्यादी.

डेंग्यूची लक्षणे:

ताप, तीव्र डोकेदुखी, अंगदुखी, मळमळ, उलट्या, अंगावर पुरळ व तीव्र प्रकारात रक्तस्राव व बेशुद्धावस्था (डिएएसएस)

डेंग्यू व चिकनगुन्या यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना:

"एडिस इजिप्टाय" डासांची उत्पत्तीस्थाने नष्ट करणे.

- ❖ घरातील कुलर्स मधील पाणी, फूलदाण्यातील पाणी, मनीप्लॅटमधील पाणी, आठवड्यात कमीत कमी एकदा बदलावे.
- ❖ दर शनिवारी कोरडा दिवस पाळावा, घरातील सांडपाण्याचे भांडे आठवड्यात एकदा स्वच्छ घासूनच कोरडे करून त्यात ताजे पाणी भरावे व भांडे घासतांना भांड्याचा तळ घासला जाईल याची काळजी घ्यावी तसेच पाणी परत वापरावयाचे असल्यास दोन पदरी कपड्याने गाळून ते वापरावे. हौद, गच्चीवरील टाक्या यांना नेहमी झाकण असावे जेणेकरून त्यात डास अंडी घालणार नाही.
- ❖ सांडपाण्यामध्ये महापालिकेकडे उपलब्ध असलेले "अॅबेट" हे डास अळीनाशक औषध टाकून घ्यावे. सांडपाण्याचे हौदातील पाणी बदलणे शक्य नसल्यास त्यात गप्पी मासे सोडावेत. गप्पी मासे मनपाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्र, आमखास, येथे उपलब्ध आहेत.
- ❖ घर व परिसर नेहमी स्वच्छ ठेवावा.
- ❖ नागरिकांनी आपल्या घरात किंवा परिसरांत किंवा शहरात कोठेही डासाची उत्पत्ती स्थाने दिसल्यास त्याची माहिती त्वरीत मनपास द्यावी.

वैयक्तिक पातळीवर घ्यावयाची खबरदारी:-

1. "एडिस इजिप्टाय" डास दिवसा चावत असल्यामुळे रात्री व दिवसासुद्धा डास प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून मलम, उदबत्या, वड्या यांचा वापर करावा.
2. दिवसा व रात्री झोपतांना पूर्ण बाह्यांचे व पूर्ण पाय झाकतील असे कपडे घालावेत.
3. रात्री झोपतांना मच्छरदाणीचा वापर करावा.
4. चिकनगुन्या किंवा डेंग्यूचा संशयित रुग्ण आढळल्यास त्वरीत महानगरपालिकेच्या नजिकच्या आरोग्य केंद्रावर / रुग्णालयात संपर्क साधावा. येथे या आजारावर औषध उपलब्ध आहे. गप्पी मासे हवे असल्यास आपण आपल्या नजीकच्या आरोग्य केंद्रातही संपर्क साधू शकता.
5. घरातील सांडपाण्यात अॅबेट/टेमीफॉस हे डास अळी प्रतिबंधात्मक औषध टाकून घ्यावे. घरात/परिसरात पाणी साचू देऊ नये.
6. महानगरपालिकेतर्फे धूर फवारणी, औषध फवारणी, अॅबेट वाटप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करावे.
7. खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिकांनी डेंग्यू किंवा चिकनगुन्याचा संशयित रुग्ण आढळल्यास 24 तासांच्या आत मनपा आरोग्य विभागास कळविणे बंधनकारक आहे



किटकजन्य आजार प्रतिबंधात्मक उपाययोजना

औरंगाबाद शहरात डेंग्यू, चिकनगुन्या आजाराचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून नागरिकांनी खालील प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात.

चिकनगुन्या व डेंग्यू आजाराबाबत माहिती:

चिकनगुन्या व डेंग्यू हे विषाणूजन्य (व्हायरल) आजार आहेत, हे आजार विशिष्ट प्रकारचा म्हणजे "एडिस इजिप्टाय" हा डास चावण्याने होतात.

"एडिस इजिप्टाय" या डासाची उत्पत्तीस्थाने:

"एडिस इजिप्टाय" डास साठवलेल्या स्वच्छ पाण्यात अंडी घालतो. याची उत्पत्ती खालीलप्रमाणे असू शकते.

- ❖ घरातील वापरात नसलेले कुलर्समधील पाणी, फूलदाण्या, घरातील मनीप्लॅटच्या बाटल्या, छतावर पडलेले निकामी भांडे, निकामी बाटल्या, नारळाच्या करवंट्या, सांडपाण्याचे खूप दिवस स्वच्छ न केलेले हौद, पिण्याच्या पाण्याच्या स्वच्छ न केलेल्या गच्चीवरील झाकण नसलेल्या टाक्या.
- ❖ टायर्सची दुकाने, निकामी टायर्स/एकमेकांवर रचून ठेवलेल्या टायर्समध्ये साठलेले पावसाचे पाणी.
- ❖ बांधकाम चालू असलेली ठिकाणे. ❖ रस्त्यावर साचलेले पाणी इत्यादी.

चिकनगुन्या व डेंग्यू : लागण व प्रसार:

निचेची व्यक्तीस दूषित "एडिस इजिप्टाय" डास चावल्यावर या आजाराची लागण होते. माणसापासून माणसाला हा आजार पसरत नाही.

चिकनगुन्या आजाराची लक्षणे:

ताप, तीव्र सांधेदुखी, क्वचित अंगावर पुरळ, डोकेदुखी इत्यादी.

डेंग्यूची लक्षणे:

ताप, तीव्र डोकेदुखी, अंगदुखी, मळमळ, उलट्या, अंगावर पुरळ व तीव्र प्रकारात रक्तस्राव व बेशुद्धावस्था (डिएसएस)

डेंग्यू व चिकनगुन्या यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना:

"एडिस इजिप्टाय" डासांची उत्पत्तीस्थाने नष्ट करणे.

- ❖ घरातील कुलर्स मधील पाणी, फूलदाण्यातील पाणी, मनीप्लॅटमधील पाणी, आठवड्यात कमीत कमी एकदा बदलावे.
- ❖ दर शनिवारी कोरडा दिवस पाळावा, घरातील सांडपाण्याचे भांडे आठवड्यात एकदा स्वच्छ घासूनच कोरडे करून त्यात ताजे पाणी भरावे व भांडे घासतांना भांड्याचा तळ घासला जाईल याची काळजी घ्यावी तेच पाणी परत वापरावयाचे असल्यास दोन पदरी कपड्याने गाळून ते वापरावे. हौद, गच्चीवरील टाक्या यांना नेहमी झाकण असावे जेणेकरून त्यात डास अंडी घालणार नाही.
- ❖ सांडपाण्यामध्ये महापालिकेकडे उपलब्ध असलेले "अॅबेट" हे डास अळीनाशक औषध टाकून घ्यावे. सांडपाण्याचे हौदातील पाणी बदलणे शक्य नसल्यास त्यात गप्पी मासे सोडावेत. गप्पी मासे मनपाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्र, आमखास, येथे उपलब्ध आहेत.
- ❖ घर व परिसर नेहमी स्वच्छ ठेवावा.
- ❖ नागरिकांनी आपल्या घरात किंवा परिसरात किंवा शहरात कोठेही डासाची उत्पत्ती स्थाने दिसल्यास त्याची माहिती त्वरीत मनपास द्यावी.

वैयक्तिक पातळीवर घ्यावयाची खबरदारी:-

1. "एडिस इजिप्टाय" डास दिवसा चावत असल्यामुळे रात्री व दिवसासुद्धा डास प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून मलम, उदबत्या, वड्या यांचा वापर करावा.
2. दिवसा व रात्री झोपतांना पूर्ण बाहयांचे व पूर्ण पाय झाकतील असे कपडे घालावेत.
3. रात्री झोपतांना मच्छरदाणीचा वापर करावा.
4. चिकनगुन्या किंवा डेंग्यूचा संशयित रुग्ण आढळल्यास त्वरीत महानगरपालिकेच्या नजिकच्या आरोग्य केंद्रावर / रुग्णालयात संपर्क साधावा. येथे या आजारावर औषध उपलब्ध आहे. गप्पी मासे हवे असल्यास आपण आपल्या नजीकच्या आरोग्य केंद्रातही संपर्क साधू शकता.
5. घरातील सांडपाण्यात अॅबेट/टेमीफॉस हे डास अळी प्रतिबंधात्मक औषध टाकून घ्यावे. घरात/परिसरात पाणी साचू देऊ नये.
6. महानगरपालिकेतर्फे धूर फवारणी, औषध फवारणी, अॅबेट वाटप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करावे.
7. खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिकांनी डेंग्यू किंवा चिकनगुन्याचा संशयित रुग्ण आढळल्यास 24 तासांच्या आत मनपा आरोग्य विभागास कळविणे बंधनकारक आहे
8. 24 तास साथ रोग नियंत्रण कक्ष, फोन क्र.:2333536 ते 40 विस्तारित क्रमांक 250 (जन्म मृत्यू खिडकी)
9. e-mail:contact@aurangabadmahapalika.org. / fwsipamcabd@yahoo.co.in



اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن اورنگ آباد

(شعبہ صحت)



مچھروں اور دوسرے جراثیم سے ہونے والی بیماری ختم کرنے کا منصوبہ

ضروری اعلان

تمام شہریان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ ”ڈینگو“ یا چکن گنیا مرض سے بچنے کیلئے مندرجہ ذیل اہم تدابیر پر عمل کریں اور میونسپل کارپوریشن اورنگ آباد کو تعاون کریں۔

- ☆ ڈینگو اور چکن گنیا یہ مرض ”ایڈس اسپکٹائٹس“ نامی مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔
- ☆ یہ مچھر صاف پانی میں اپنے انڈے دیتا ہے۔ ☆ ڈینگو وائرس میں مبتلا مچھر کے کاٹنے سے ہی یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔

ڈینگو مرض کے آثار

شدید بخار آنا، سرد درد ہونا، بے چینی ہونا، قے آنا جوڑوں میں درد ہونا، آنکھوں کے حلقوں سے درد ہونا، خون کا دباؤ کم ہونا، کمزوری محسوس کرنا۔

چکن گنیا مرض کے آثار

بخار، جوڑوں میں درد، بدن پر نشانات آنا، سرد درد ہونا وغیرہ۔

احتیاتی تدابیر

- (۱) گھر میں کولر، کنڈیاں، منی پلانٹ کا پانی ہفتے میں ایک بار بدلنا چاہیے۔
- (۲) ”ایڈس اسپکٹائٹس“ مچھر دن میں ہی کاٹتا ہے اسلئے دن میں بھی مچھر بتی، مرہم وغیرہ کا استعمال کریں۔
- (۳) ہفتے میں ایک بار سوکھا دن منانا چاہیے۔ یعنی تمام پینے کے، پکانے کے پانی کے برتن خالی کر کے دھونا اور سکھانا۔ پھر چھان کر پانی بھرنا۔
- (۴) پانی کے تمام برتن ڈھانپ کر رکھیں۔ (۵) چھوٹے بچوں کو دن میں بھی مچھر دانی میں سلائیں۔
- (۶) گھر کے اطراف نیم کا پتہ اور ناریل کے چھلکے جلائیں تاکہ مچھر داخل نہ ہو۔
- (۷) ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کوئی دوا نہ لیں۔
- (۸) ڈینگو بیماری کی دوائیں میونسپل کارپوریشن اور سرکاری دوا خانوں میں دستیاب ہیں۔

خانگی دوا خانے چلانے والوں سے اپیل ہے کہ اگر انکے پاس ڈینگو اور چکن گنیا بیماری کا مریض آئے تو فوراً

کنٹرول روم کے فون نمبر 2333536 اور ضمنی 250 پر رابطہ قائم کریں۔